



Sorbus domestica

Pépinières de Tortefontaine



CATALOGUE

Présentation


Les pépinières de Tortefontaine ont été créées en 2002 dans les Hauts de France (62) à 70km d'Arras et 200km de Paris. L'entreprise est née d'une production familiale aux Pays-Bas. Teun et Martine de Jong ont repris en 2002 une exploitation agricole de grandes cultures sur le plateau de Tortefontaine et ont décidé de créer leur pépinière pour développer la production d'arbres et pallier à la demande française.

La production s'étend aujourd'hui sur 90 ha attenants à la ferme, qui compte près de 300 ha de terres cultivées en complément de la production d'arbres.

Les pépinières de Tortefontaine sont autonomes et se concentrent principalement sur le marché français.

Spécialité de nos pépinières

Nous cultivons essentiellement des arbres tiges, ramifiés et cépées d'ornement de pleine terre. La richesse des sols en matière organique et le climat tempéré de la région permettent une production de qualité. Depuis plus de 20 ans, nous accordons une attention particulière à la transplantation et à la taille des arbres afin de garantir une bonne reprise des arbres. De plus les techniques culturales modernes (rotations des cultures, soins apportés au sol, gestion raisonnée de la production) et respectueuses de l'environnement apportent une forte valeur ajoutée à nos végétaux.



Logistique

Efficace dans les préparations de commande, toute l'équipe des pépinières de Tortefontaine arrache et livre rapidement tous vos végétaux en France. La livraison est assurée par des professionnels spécialisés dans le transport d'arbres.

La production

90 ha de pépinière en pleine terre c'est :

- Plus de 140 000 arbres
- Les arbres indigènes et régionaux adaptés aux climats tempérés
- + de 370 variétés différentes
- 20 000 arbres plantés et 8 000 arbres transplantés chaque année
- Des sujets allant du 16/18 au 50/60 cm de circonférence, 3-4-5x Tr.

Chef d'entreprise : Teun de Jong : 06.09.06.68.86

Logistique et administration : Martine de Jong : 03.21.81.71.05

Service technique et commercial : Maxime Balesdent : 06.34.48.44.46



SOMMAIRE

Schéma pour la fosse de plantation	p. 2
Nos nouveautés	p. 3
La production en pleine terre	p. 4
Plante bleue	p. 5
Une production locale « Made in France »	p. 5
Les étapes de la vie d'un arbre	p. 6 - 7
Mécanisation - Plantation - Transplantation	p. 8 - 9
Les mycorhizes : le vrai du faux	p. 10 - 11
Arbres à tiges et ramifiés	p. 12 - 32
Topiaires - Arbres Fruitiers	p. 33
Les Conifères	p. 34 - 35
Les Cépées	p. 36 - 48
Arbres préformés	p. 49 - 51
Conditions générales de vente	p. 52 - 53
Tableau de classement des arbres	p. 54 - 56
Certificat Plante Bleue	p. 57


Toutes les photos ont été prises au sein même des Pépinières de Tortefontaine

SARL au capital de 8000€ - N° SIRET 440 905 420 00012 - Code NAF : 0130Z

Passport phytosanitaire CE-ONPV-FR-NC 11043 - N° TVA FR 22 440 905 420

IBAN FR76 1027 8026 0800 0417 7740 178

Schéma pour la fosse de plantation



Nos nouveautés



Quercus imbricaria



Quercus phellos 'Hightower'



Quercus castaneifolia



Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'



Sorbus folgeri 'Emiel'



Styrax japonicus 'June Snow'



Phellodendron amurense



Salix pentandra



Exochorda 'Snow white'



Heptacodium miconioides



Lagerstroemia indica 'Tuscarora'



Lagerstroemia indica 'Muskogee'



Lagerstroemia 'Natchez'

La production en pleine terre

Nos arbres sont produits en pleine terre dans un sol argilo-limoneux dont le pH est en moyenne de 7,8.

Tableau de données en fonction de la circonférence des arbres tiges

Taille	Motte Ø	Poids en kg	Hauteur de la motte	Transplanté
16/18	60 cm	125	45-55 cm	3x
18/20	65 cm	165		4x
20/25	70 cm	230		
25/30	80 cm	325	50-60 cm	5x
30/35	90 cm	500		
35/40	90 ou 100 cm	700		
40/45	100 cm	800	60-80 cm	
45/50	120 cm	1200		
50/55	140 cm	1400		
55/60		1750		

Tableau de données en fonction de la circonférence du tronc des arbres cépées

Taille	Motte Ø	Poids en kg	Hauteur de la motte	Transplanté
200/250	60 cm	125	45-55 cm	3x
250/300	70cm	230		4x
300/350	80 cm	325	50-60 cm	
350/400	80 cm	325		
400/450	90 cm	500		
450/500	100 cm	800	60-80 cm	
500/550	120 cm	1200		
550/600	120 cm	1200		
600/650	140 cm	1400	80 cm	
650/700	140 cm	1750		

Tige, cépée ou ramifié : créez une ambiance en jouant avec les formes



Acer campestre 'Elsrijk'



Carpinus betulus



Sophora japonica

Plante bleue

Une pépinière raisonnée

Depuis 2016, notre entreprise a obtenu le label PLANTE BLEUE niveau 2. Soucieux de limiter l'impact de notre production sur l'environnement, ce label permet de mettre en avant notre politique environnementale auprès de nos clients. Nous produisons nos arbres dans une logique de durabilité, en privilégiant des pratiques respectueuses des écosystèmes, de la biodiversité et des ressources naturelles.

Acheter «Plante Bleue», c'est :

- Soutenir les producteurs et une production respectueuse de l'environnement ;
- S'inscrire dans une démarche écologique ;
- Encourager des pratiques de production responsable qui limitent les impacts environnementaux ;
- Montrer son engagement pour une culture de végétaux plus propre et plus saine.



Vous trouverez notre certificat Plante Bleue délivré par l'auditeur national Ocacia à la fin de ce catalogue.



Une production locale « Made in France »

La force de notre pépinière est de pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients une production diversifiée. L'écoute auprès des professionnels du paysage nous permet d'adapter et d'orienter nos choix de production pour proposer la gamme la plus complète possible.

Fort de notre expérience et de notre savoir-faire, nous vous conseillons également, afin d'adapter vos choix en fonction des milieux d'implantations mais aussi en lien avec les enjeux actuels notamment climatiques et environnementaux. Vous pouvez également consulter notre tableau de classement disponible à la fin de ce catalogue pour vous aider dans le choix des variétés d'arbres.



Les étapes de la vie d'un arbre

La Plantation

Nous effectuons nos plantations dès l'automne ainsi qu'au printemps lorsque les conditions climatiques sont favorables. La mise en production débute avec la plantation de sujets en racines nues de taille 6/8, 8/10 ou 10/12.



La Transplantation

En mars, période la plus propice, nous effectuons les transplantations de nos arbres pour travailler la terre sans endommager la structure du sol. Ce ne sont pas moins de 8 000 arbres et cépées qui sont déplacés chaque année au sein même de notre pépinière.



Le Tuteurage et le Liage

Essentiels dans la production de lots homogènes, tous les ans nous effectuons le tuteurage et le liage en mai/juin.



Le fléchage et la taille

Nos équipes se consacrent durant la période estivale à la formation et à l'entretien de nos productions. Le fléchage sert à guider le plan sur un axe principal.



à la Pépinière de Tortefontaine

La Livraison

La plupart des livraisons d'arbres sont effectuées par des transporteurs indépendants. Nous utilisons majoritairement des plateaux en complément des camions semi-bâchés traditionnellement utilisés par les transporteurs. Ce mode de livraison est également très apprécié pour la facilité de chargement et de déchargement. En fonction des volumes et afin d'optimiser la réception de vos commandes, nous proposons un service d'enlèvement sur notre plateforme ou de regrouper les commandes.



Le Chargement

Après l'arrachage, l'ensemble des arbres est conditionné par un liage afin de faciliter la manipulation et le chargement. Les arbres sont aussitôt ramassés avec une grue Mecalac équipée d'une pince spécifique.



Les Arrachages

De mi-octobre à mi-avril, nos équipes prennent soin de préparer vos commandes, en utilisant un matériel spécifique pour les arrachages selon la taille des arbres.



Les Marquages

A partir de septembre, les marquages en pépinières sont toujours l'occasion de rencontrer les clients, de faire découvrir notre production ou de vous conseiller.





Mécanisation - Plantation - Transplantation


Les pépinières de Tortefontaine bénéficient de matériels spécifiques à la production d'arbres de pleine terre afin de cultiver des végétaux d'une qualité irréprochable, vous garantissant des fournitures qui répondent à l'ensemble des critères qualitatifs souhaités. Nos équipements nous permettent également d'assurer une livraison dans les plus brefs délais suivant la commande.



Les mycorhizes

Les Mycorhizes sont des champignons symbiotiques qui établissent une relation d'échanges avec les plantes via leurs racines. Ces champignons améliorent l'absorption de l'eau et des nutriments, en particulier le phosphore. En retour, les plantes fournissent aux champignons les sucres issus de la photosynthèse nécessaires à leur développement.

Le principal objectif de cette symbiose mycorhizienne est de renforcer la croissance des plantes, d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques tels que la sécheresse et réduire les besoins en engrais. Les filaments fongiques stabilisent les agrégats du sol, améliorant ainsi la porosité, la rétention en eau et la circulation de l'air.



Source : lejpe.be/category/ecole/institut-de-lannonciation/

Pratiques défavorables aux mycorhizes :

- Bouleversement de la terre trop important dans les fosses de plantation : le tamisage ou remblais perturbe fortement les réseaux fongiques et réduit la capacité des mycorhizes à coloniser les plantes.
- Utilisation trop importante d'engrais minéraux qui rendent les plantes moins dépendantes des mycorhizes pour s'alimenter (surtout en début de cycle).
- Absence de végétation en périphéries des arbres qui diminue les populations mycorhiziennes car sans racines présentes dans le sol, celles-ci entrent en phase de survie en attendant des conditions favorables et la présence de racines.

Pratiques défavorables aux mycorhizes :

- Apport de matière organique qui accompagne les plantations. Celle-ci nourrit les champignons (sucres) rendant les nutriments plus facilement disponibles, ce qui confère aux mycorhizes un rôle crucial dans leur absorption.
- Sélection de terre végétale issue de milieu colonisé (avec présence de végétation avant extraction, structuré et de texture grumeleuse qui permet une bonne aération des racines, favorables au développement des mycorhizes et donc des racines (milieu aérobie indispensable (oxygène)).

Le vrai du faux

Faut-il privilégier les souches endémiques ou utiliser un inoculum commercial pour dynamiser les cultures ?

Au sein des Pépinières de Tortefontaine, nous mettons l'agronomie au cœur de nos systèmes de production. Nous sommes aujourd'hui convaincus, après de nombreux essais, que pour la préservation de nos sols, l'apport régulier de matières organiques soigneusement sélectionnées nous permet de mettre en place naturellement des souches endémiques favorisant une bonne croissance de nos arbres, une résistance au stress abiotique et biotique et donc une reprise optimale des arbres en mottes déjà naturellement colonisés par des mycorhizes. Nous effectuons de manière systématique l'enherbement des inter-rangs pour préserver la structure de nos sols et toujours dans un objectif de production de biomasse racinaire. Nous favorisons donc l'investissement en amont plutôt qu'après l'arrachage.

Cependant, il reste indispensable d'apporter une rigueur sur les techniques de plantation et de préparation des fosses de plantation, qui interviendra en relais biologique dans la reprise de vos végétaux.

L'apport de mycorhizes commercial reste très délicat. En effet, elle peut permettre d'aider à coloniser votre milieu si et seulement si, tous les critères évoqués précédemment sont réunis. L'inoculum apporté se développera s'il est introduit dans un sol aérobie (oxygène), en présence de racines, et s'il a les éléments nutritifs nécessaires dans la fosse de plantation pour s'y nourrir et pouvoir fructifier.

De plus, il est très délicat de connaître quel type de population mycorhizienne (souches et espèces) sera adaptée à votre fosse de plantation. Comme dans tout milieu naturel, le milieu sera forcément plus favorable à certaines qu'à d'autres. Seule la mesure par le biais d'analyses laboratoires de la biomasse et de la diversité des espèces dans votre sol permettrait de connaître les souches commerciales à choisir.



Analyse de sol de nos pépinières disponible sur notre site internet

ACER *Erable*



Acer davidii

Acer freemanii 'Jeffersred'

Grand arbre de 20 m de haut, feuillage découpé au port élané puis large dans l'avenir. Très belle coloration automnale rouge vif.

Acer griseum

Petit arbre de 6 à 8 m de haut souvent utilisé en cépée. Écorce couleur cannelle s'exfoliant qui laisse passer la lumière à travers. Ses feuilles sont trilobées et rouges orangé à l'automne. Préfère un sol drainant et frais à la fois.

Acer ginalla

Petit arbre de 8m de haut. Petites feuilles trilobées vertes foncées. Lors du débourrement les toutes petites feuilles sont d'un vert très clair, voire jaune, ce qui donne un aspect visuel intéressant au printemps. A l'automne, le feuillage vire à l'orange puis au rouge vif. Il a un système racinaire plutôt étalé. Ne supporte pas les terrains trop humides.

Acer negundo

Grand arbre de 15 à 20m de haut. Feuilles composées de 5 folioles de couleur verte claire. Ses branches ont une couleur légèrement bleutée. Il supporte bien le vent et le calcaire. Il a un système racinaire pivotant.

Acer negundo 'Variegatum'

Mêmes exigences que le type mais avec un feuillage panaché et une hauteur de 10 m.



Acer plat. 'Emerald Queen'

Acer campestre 'Elsrijk'

12m de haut avec un port arrondi. Son feuillage est plus petit que le type et plus découpé. Couleur automnale jaune vif. Racines pivotantes. Supporte bien les sols calcaires.

Acer campestre 'Huiber's Elegant'

Son port est plus érigé que le type.

Acer campestre 'Red Shine'

Magnifique couleur rouge foncée au débourrement les deux premiers mois du printemps. Ensuite il reprend sa couleur verte.

Acer cappadocicum 'Rubrum'

Arbre pouvant mesurer entre 15 et 20 m de haut. Grandes feuilles triangulaires rouges au débourrement et jaunes à l'automne. S'adapte très bien dans un terrain calcaire mais bien drainé.

Acer davidii

Erable à peau de serpent. 10m de haut. Couleur automnale orangée. Aime les sols frais à ph neutre.



Acer cappadocicum 'Rubrum'

Acer plat. 'Cleveland'

Grand arbre de 15 m de haut. Son port est plus compact que le type devenant ovale avec l'âge. Son feuillage est rouge au débourrement et jaune orangé à l'automne. Système racinaire traçant.

Acer plat. 'Deborah'

Il se différencie par son feuillage rougeâtre assez lumineux et brillant au printemps, puis vert foncé. Couleur orangée à l'automne.

Acer plat. 'Emerald Queen'

Ressemble fort au type mais avec un port plus régulier. Très belle couleur automnale jaune vif.

Acer plat. 'Globosum'

Petit arbre de 6m très compact en forme de boule. A l'automne on peut découvrir plusieurs couleurs automnales à la fois, jaune-rouge-orangé-vert foncé.

Acer plat. 'Pacific Sunset'

Arbre de 10 à 15 m de haut, de forme pyramidale, cet érable saura vous surprendre par ses couleurs flamboyantes de rouge et d'orange en Automne.

Acer plat. 'Royal Red'

Feuillage pourpre puis rouge lumineux à l'automne.

Acer plat. 'Columnare'

Arbre de 10m de haut avec un port érigé dont les branches redressées les unes contre les autres donnent une silhouette érigée.

Acer plat. 'Drummondii'

Arbre de 10 m de haut avec un feuillage panaché blanc/crème.

Acer ps. 'Atropurpureum'

Grand arbre de 20 m de haut dont le revers du feuillage est violet foncé. Très rustique, il résiste très bien au vent. Il a un système racinaire superficiel.

Acer ps. 'Erectum'

Silhouette colonnaire qui s'étale un peu avec l'âge. Ses feuilles sont plus grosses et plus découpées que le type.

Acer ps. 'Negenia'

Arbre pouvant atteindre 25 m de haut. Il se caractérise par une couronne pyramidale avec une bonne adaptation aux sols médiocres.

Acer rubrum 'October Glory'

Arbre de 10 à 15m de haut. Feuillage vert clair puis rouge-orange à l'automne. Il est greffé sur Acer saccharinum pour résister aux sols calcaires.



Acer saccharinum 'Born Gracious'

Acer rufinerve

Erable à peau de serpent de 8m de haut. Feuilles trilobées vertes foncées plus grosses et plus rustiques que l'Acer davidii.

Acer saccharinum

Très grand arbre de plus de 20m de haut. Croissance rapide avec un feuillage très découpé qui retombe. Couleur automnale jaune. Il dispose d'un système racinaire très puissant et traçant.

Acer saccharinum 'Born Gracious'

Feuillage plus fin et plus lacinié que le type. Très jolie couleur automnale jaune vif.

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

Feuillage plus découpé que le type avec un port retombant.

Acer saccharinum 'Pyramidale'

Silhouette plus régulière et plus érigée que le type.

Acer 'Zoeschense Annae'

Petit arbre de 8 à 12 m de haut. Ses feuilles sont légèrement pourpre au débourrement pour ensuite devenir vertes en été. De forme plutôt arrondie, il supporte bien la sécheresse et aime les sols argilo limoneux voire même légèrement calcaires.



Acer 'Zoeschense Annae'



Acer plat. 'Royal Red'

AESCULUS *Marronnier*

Aesculus carnea 'Briotii'

15 m de haut, on le reconnaît par son feuillage plus foncé et plus luisant que le type et par sa floraison rouge.



Aesculus carnea 'Briotii'

ALNUS *Aulne*

Alnus cordata

Arbre de 15m de haut . Feuilles cordiformes luisantes qui persistent jusque fin novembre début décembre. Fleurs formant de gros chatons de 7 cm de long. Les racines sont traçantes et comportent des nodosités qui captent l'azote de l'air. Il est très résistant au vent et supporte bien le calcaire.

Alnus glutinosa

Plus grand que le cordata mais avec des feuilles arrondies et rugueuses. Il demande un sol profond par rapport à son système racinaire. Il tolère bien les milieux humides.

Alnus glutinosa 'Imperialis'

Petit arbre de 8m de haut avec des feuilles très laciniées et fines. Se prête bien pour le bord des berges.

Alnus glutinosa 'Laciniata'

Feuilles plus grosses et moins laciniées que 'Imperialis'.

Alnus incana

Arbre de 15m de haut. Son feuillage rappelle celui du glutinosa mais plus pointu. Il a un système racinaire pivotant et préfère les sols humides et drainés.

Alnus spaethii

Grand arbre de 18m de haut. Longues feuilles vertes foncées assez luisantes. Supporte bien le calcaire et le vent. Son feuillage tient jusqu'en hiver.



Alnus cordata



Alnus glutinosa 'Laciniata'



Alnus spaethii



Alnus glutinosa 'Imperialis'

AMELANCHIER

Amelanchier arborea

'Robin Hill'

Forme plus compacte et plus érigée que le 'lamarckii'

Amelanchier lamarckii

Petit arbre de 7m de haut s'élargissant avec l'âge. Son feuillage est de couleur cuivre au débourrement et rouge orangé à l'automne. Très florifère en avril avec une petite fleur blanche. Supporte très bien le vent et possède un système racinaire peu développé.



Amelanchier lamarckii



Amelanchier arborea 'Robin Hill'

BETULA *Bouleau*

Betula albosinensis 'Fascination'

Arbre de 8m de haut avec un port pyramidal. Feuilles vertes foncées devenant jaunes à l'automne. Remarquable écorce décorative blanche avec une partie s'exfoliant devenant rose lorsque le soleil passe à travers. Racines traçantes.

Betula ermanii 'Holland'

15m de haut avec un port qui s'étale. Son écorce couleur crème s'exfolie. Il a une très jolie couleur automnale jaune or.

Betula pendula laciniata

Arbre de 10 à 12m de forme colonnaire. Ce bouleau se caractérise par son feuillage découpé devenant jaune à l'automne. Croissance moyenne

Betula nigra

12 m de haut. Son écorce s'exfolie en laissant apparaître des copeaux roses à brun clair. Il a tendance à s'évaser avec l'âge. Il convient en milieu humide grâce à ses racines pivotantes.

Betula papyrifera

C'est le bouleau à papier. Son écorce se desquame facilement laissant apparaître son nouveau tronc.



Betula albosinensis 'Fascination'



Betula albosinensis 'Fascination'



Betula ermanii 'Holland'



Betula pendula 'Zwitsers Glorie'



Betula utilis 'Jacquemontii'

Betula pendula

Très grand arbre de 25m de haut avec un joli port qui retombe. Son écorce est blanche ornée de crevasses noires à la base du tronc. Son système racinaire est très colonisant en surface.

Betula pendula 'Youngii'

Petit arbre souvent greffé en tête pour avoir un effet parasol qui retombe aux extrémités.

Betula pendula 'Zwitsers Glorie'

Très bel arbre pour les alignements, ce cultivar lui donne un aspect très homogène avec une silhouette fastigiée. Il prend une très belle couleur automnale jaune or.

Betula utilis 'Jacquemontii' (=Doorenbos)

Arbre de 10m dont la particularité est son écorce décorative blanche très pure.

CARPINUS *Charme*

Carpinus betulus

Arbre de 15 à 20 m de haut, il est apprécié pour sa rusticité et son feuillage marcescent virant au jaune à l'automne. Avec l'âge son tronc se tord en laissant apparaître des creux.

Carpinus betulus 'Fastigiata'

15 m de haut. Son port est compact et régulier avec un branchage poussant vers le haut.

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

10 m de haut avec un port pyramidal mais pas compact et régulier comme le 'Fastigiata'. Ses branches ont tendance à tourner vers l'extérieur.

Carpinus japonica

Petit arbre de 8 m de haut avec des feuilles longues et un port qui s'évase. Ses fleurs font penser à des grappes de houblon. Il a un système racinaire qui s'étale à la surface du sol.

Carpinus betulus 'Lucas'

C'est une sélection plus homogène que le type avec un port légèrement plus érigé.



Carpinus betulus



Carpinus betulus 'Fastigiata'



Carpinus betulus 'Lucas'

Carya

Carya illinoensis

Arbre de 15 à 20 m de haut au port élancé. Il aime les étés chauds. Ses feuilles allongées et composées prennent une jolie teinte dorée à l'automne.



Carya illinoensis



Castanea sativa

Castanea sativa

Très grand arbre de 30m de haut. Ses feuilles sont grandes, très allongées et dentées. Ses fruits épinés arrivent à maturité en octobre. Il possède un système racinaire très fort. Il préfère les terrains acides mais peut se plaire sur des terrains calcaires s'ils ne sont pas trop lourds.

CASTANEA *Châtaignier*

CATALPA

Catalpa bignonioides

Arbre de 15m de haut avec un très grand feuillage vert clair. Ses fruits ressemblent à des grands haricots foncés. Les fleurs en forme de cloches sont très nombreuses. Grosses racines pivotantes. Ne craint pas le calcaire.

Catalpa bignonioides 'Nana'

Petit arbre en forme de boule sur tige avec le même feuillage.

Catalpa bignonioides 'Aurea Nana'

Petit arbre en forme de boule sur tige avec un feuillage tirant sur le jaune.



Catalpa bignonioides



Cercidiphyllum japonicum

CERCIDIPHYLLUM *Arbre à Caramel*

Cercidiphyllum japonicum

Petit arbre de 8m de haut, il porte le nom d'arbre à caramel car lors du débourrement au printemps et à la chute des feuilles à l'automne, il s'en dégage une agréable odeur de caramel.

Ces feuilles sont petites et cordiformes. Très jolie couleur automnale orangée. Faible système racinaire sur pivot.

CERCIS

Arbre de Judée

Cercis siliquastrum

Petit arbre de 7 m de haut s'étalant avec l'âge. Feuillage cordiforme. Floraison violette sur le rameau. Préfère les sols chauds.

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Petit arbre de 5 à 6 m de haut qui aime le soleil et supporte très bien la sécheresse. Feuille en forme de cœur d'un rouge pourpre puis jaune en automne.



Cercis siliquastrum



Cercis canadensis 'Forest Pansy'

CORNUS

Cornouiller

Cornus 'Eddie's White Wonder'

Petit arbre de 7m de haut avec un port régulier. Sujet intéressant pour ses très grandes bractées blanches pures et son feuillage rouge vif à l'automne. Préfère les sols riches en matières organiques.

Cornus x rutgersensis 'Steller Pink'

Petit arbre de 6m avec un port fastigié et une floraison rose.

Cornus mas

Petit arbre de 10m avec un port compact. Son écorce se différencie par ses petites écailles qui s'exfolient. Floraison hivernale jaune et petits fruits rougeâtres. Développement racinaire faible. Très rustique dans le nord de la France.



Corylus colurna

CORYLUS

Noisetier de Byzance

Corylus colurna

Grand arbre de 15-20m de haut avec un port régulier et conique. Feuillage dentelé et jaune or à l'automne. Système racinaire en pivot. Apprécie les sols calcaires.



Cornus x rutgersensis 'Steller Pink'



Cornus mas

Aubépine CRATAEGUS

Crataegus lavallei 'Carrierei'

Petit arbre de 8m de haut. Son feuillage est vert foncé brillant pouvant tenir jusqu'à fin décembre. Belle floraison blanche au mois de mai. Fruits oranges en grappes pouvant durer jusqu'en hiver. Système racinaire traçant. Résiste bien au vent.

Crataegus x media 'Paul's Scarlet'

Petit arbre de 6m de haut avec un port arrondi avec l'âge. Petites épines. Belle floraison rouge de mai à juin. Arbre très rustique dans le nord de la France. Système racinaire étalé.

Crataegus monogyna

Petit arbre de 8-10m de haut. Petites feuilles découpées. Très nombreuses fleurs blanches en bouquet de mai à juin. Il est très rustique dans le nord de la France. Il supporte très bien le vent. Système racinaire traçant.

Crataegus monogyna 'Stricta'

Même caractéristique que chez le type. Se différencie par son port très compact et colonnaire.

Crataegus persimilis 'Splendens'

Petit arbre de 7m de haut possédant des épines de 4cm. Feuillage légèrement denté vert foncé. Magnifique couleur automnale orange flamboyant. Il résiste très bien au vent.



Crataegus x media 'Paul's Scarlet'



Euodia danielli

Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'

Arbre de 12 m avec un port colonnaire et compact. Ses feuilles sont pourpre, étroites et légèrement découpées.

Fagus sylvatica

Grand arbre de plus de 25m de haut avec un port évasé avec l'âge. Feuillage marcescent avec un léger duvet puis lisse. Son système racinaire va coloniser

la couche supérieure du sol de telle manière que les racines vont s'entremêler les unes aux autres. C'est pour cela que le hêtre est très sensible aux défauts de structure du sol et aux hydromorphies de surface. Le hêtre tolère très bien les sols calcaires ou les sols légèrement acides.

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Même particularité que chez le type mais avec un feuillage pourpre.

Fagus s. 'Aspleniifolia'

Grand arbre de 15m de haut avec des feuilles caduques laciniées et très étroites.

Fagus s. 'Dawyck'

Grand arbre de 15m de haut pour seulement 3m de large à port colonnaire.

Fagus s. 'Dawyck Gold'

Petit arbre de 10m de haut avec un port colonnaire. Feuillage jaune au débourrement puis vert clair.

Fagus s. 'Dawyck purple'

Petit arbre de 10m de haut avec un port colonnaire et un feuillage pourpre.



Fagus sylvatica 'Rohan obelisk'



Crataegus lavallei 'Carrierei'

L'arbre à Miel Euodia

Euodia danielli 'Tetradium'

Arbre de 15 m de haut résistant à la sécheresse, sa floraison en ombelle blanche très mellifère lui vaut aussi le nom d'arbre à miel.

Hêtre FAGUS



Fagus s. 'Dawyck Gold'

Fagus s. 'Purpurea Latifolia'

Grand arbre de 15-20m de haut qui se différencie de l'Atropunicea par son feuillage plus large et plus foncé.

Fagus sylvatica 'Pendula'

Grand arbre de plus de 15m de haut. Les branches principales sont érigées et les rameaux en retombent ce qui lui donne cette forme d'arbre pleureur.

FRAXINUS *Frêne*

Fraxinus americana 'Autumn Applause'

Grand arbre de plus de 12 m de haut avec un port pyramidal. Il a une belle couleur automnale ocre. Il est très résistant au vent grâce à son système racinaire en pivot.

Fraxinus americana 'Skyline'

Arbre de 10 à 12 m de haut résistant au vent. Ses feuilles d'un vert tendre en été deviennent ensuite d'une teinte jaune orangé en automne.

Fraxinus ang. 'Raywood'

Grand arbre de plus de 15m de haut avec un feuillage très allongé et composé. Très belle couleur rouge vif à pourpre à l'automne s'il n'y a pas eu d'excès d'eau l'été. Système racinaire pivotant avec des racines latérales très étalées.



Fraxinus americana 'Skyline'



Fraxinus exc. 'Altena'



Fraxinus p. 'Summit'

Fraxinus exc. 'Altena'

Grand arbre de 20 m de haut avec les premières charpentes un peu érigées. Feuillage plus clair que le type et résiste à la Chalara. Il est très résistant au vent et aime bien les sols humides. Système racinaire pivotant.

Fraxinus ornus

Petit arbre de 10 m de haut avec un port plutôt arrondi que fléché. A l'automne les feuilles deviennent légèrement pourpres à orange. Il fleurit de mai à juin d'une fleur blanche crème.

Fraxinus ornus 'Louisa Lady'

Ce cultivar de frêne ornus a un port plus régulier que le type et sa silhouette ne va pas s'arrondir. Ses feuilles sont plus grandes que le type.

Fraxinus ornus 'Meczek'

Il est greffé en tête pour donner un effet boule.

Fraxinus ornus 'Obelisk'

Mêmes caractéristiques que le type mais avec un port plus serré et érigé.

Fraxinus ornus 'Select'

Très bonne sélection de frêne ornus avec un port plus régulier et un feuillage plus foncé.

Fraxinus pennsylvanica 'Summit'

Très bel arbre de 15 m de haut. Port très régulier avec un tronc qui le différencie bien des autres par ses petites écailles en vieillissant. A l'automne les feuilles deviennent jaune or.

Fraxinus pennsylvanica 'Cimmaron'

Arbre de 15m de haut avec un port plutôt arrondi avec l'âge. Feuilles simples et larges, elles se colorient en ocre à l'automne.



Fraxinus ornus 'Louisa Lady'

GINKGO *Arbre aux quarante écus*

Ginkgo biloba

Grand arbre pouvant atteindre les 30 m. Il a un port très droit avec des branches qui s'étalent à l'horizontal avec l'âge. Les feuilles caduques ressemblent à une demi-lune coupée en son centre. Remarquable couleur jaune or à l'automne. Son système racinaire est très profond, c'est pour cela qu'il appréciera les terrains bien travaillés et profonds avec un pH plutôt acide.

Ginkgo biloba 'Blagon'

Forme plutôt fastigiée par rapport au type.



Ginkgo biloba 'Blagon'

Févier d'Amérique *GLEDITSIA*

Gleditsia tri. 'Rubylace'

Petit arbre de 5 m de haut.

Ce févier à la particularité d'avoir un feuillage violet foncé. A bien protéger du vent car il a un très faible système racinaire.

Gleditsia triacanthos 'Inermis'

Grand arbre de 20m de haut avec un port qui va s'évaser. Son petit feuillage est vert clair et devient jaune à l'automne. Système racinaire très profond.



Gleditsia triacanthos 'Skyline'



Gleditsia triacanthos 'Inermis'

Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Arbre de taille moyenne de 15 m de haut. Ne fait pas d'épine. Feuillage plus petit et plus foncé que le 'Inermis'. Système racinaire très profond.

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Petit arbre de 12 m de haut. Son feuillage est très clair tirant sur le jaune. Ce cultivar est un peu moins rustique que les autres.



Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Gleditsia tri. 'Rubylace'

Noyer *JUGLANS*

Juglans nigra

Grand arbre de 25 m de haut s'étalant fortement. Son tronc est craquelé par rapport au juglans regia. Feuillage composé de 50 cm de long. Fruit dont la coque est très dure. Racine avec un fort pivot.

Juglans regia

Grand arbre de 20 m de haut. Feuilles composées plus petites mais plus larges que le juglans nigra. Fruit à coque épaisse. Son système racinaire est très profond avec des racines latérales en surface très vigoureuses.



Juglans regia



Juglans nigra



Koelreuteria paniculata

Savonnier *KOELREUTERIA*

Koelreuteria paniculata

Arbre moyen de 10 m de haut maximum. Feuillage composé légèrement denté prenant une couleur automnale jaunâtre. Les fruits ressemblent fortement aux fruits de Physalis (amour en cage). Arbre dont les branches lui donnent une forme de parasol. Système racinaire très léger et en surface.

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'

Son port est très serré avec des branches fastigiées.

LIQUIDAMBAR *Copalme d'Amérique*



Liquidambar styr. 'Worplesdon'

Liquidambar styraciflua

Arbre de 20m de haut. Ses feuilles sont en forme d'étoiles avec une magnifique couleur à l'automne allant du jaune, orange, rouge à pourpre s'il a accumulé assez de lumière durant l'année. Son tronc et ses branches ont la particularité d'être liégeuses comme l'érable champêtre. Son système racinaire est superficiel et s'étend très loin. Il préfère les terrains humides et peu calcaires.

Liquidambar styr. 'Worplesdon'

Arbre de 15m de haut avec une écorce plus lisse que le type, il a un port régulier et pyramidal. Son feuillage est plus découpé et sa couleur automnale est rouge à rouge foncé.

Liquidambar styr. 'Slender Silhouette'

Port en colonne, moins rustique que le type et sensible au gel.

Liriodendron tulipifera

Très grand arbre de 30m de haut à port pyramidal s'étalant avec l'âge. Les feuilles ressemblent à une tête de chat et les fleurs à une tulipe de couleur verte-jaune. Système racinaire sur pivot avec un grand étalement en surface. Ne supporte pas les vents violents.

Liriodendron tulipifera

'Aureomarginatum'

Arbre de taille moyenne dont les feuilles sont marginées de jaune.

Liriodendron tulipifera

'Fastigiatum'

Les branches sont très serrées le long de l'axe principal lui donnant une forme de colonne.



Liriodendron tulipifera



Liriodendron tulipifera
'Fastigiatum'

LIRIODENDRON *Tupilier de Virginie*



Magnolia kobus

MAGNOLIA

Magnolia kobus

Petit arbre de 10m de haut.
Feuillage caduque.
Floraison blanche pure mi-avril.
Système racinaire étalé.
Préfère les sols acides et humides mais tolère un peu le calcaire.



Malus floribunda



Malus 'Evereste'



Malus 'Street parade'



Malus 'Rudolph'



Malus 'Red Obelisk'



Malus 'John Downie'



Malus 'Red sentinel'



Malus toringo



Malus 'Evereste'

Pommier MALUS

Malus 'Evereste'

Fleur blanche. Fruit rouge-orangé.

Malus floribunda

Fleur rose pale. Fruit jaune à rougeâtre.

Malus 'Golden Hornet'

Fleur blanche. Fruit jaune.

Malus 'Gorgeous'

Fleur blanche. Fruit rouge orangé.

Malus 'John Downie'

Fleur blanche. Fruit orange jaune. Port compact.

Malus 'Professor Sprenger'

Fleur blanche. Fruit orange.

Malus 'Red jewel'

Fleur blanche. Petit fruit de couleur rouge persistant jusqu'en décembre.

Malus 'Red Obelisk'

Fleur blanche. Fruit rouge foncé. Port compact.

Malus 'Red Sentinel'

Fleur blanche. Fruit rouge foncé.

Malus 'Royalty'

Fleur rose foncé. Fruit rouge foncé.

Malus 'Rudolph'

Fleur rose foncé. Fruit orange. Feuillage pourpre au débourrement.

Malus 'Street parade'

Fleur blanche. Petit fruit rouge. Port compact.

Malus sylvestris

Fleur blanche. Fruit verdâtre-rouge.

Malus toringo

Fleur blanche. Petit fruit orange-jaune.

Malus trilobata

Fleur blanche. Fruit jaunâtre. Port érigé.

Malus tschonoskii

Fleur blanche. Fruit jaune-rouge. Port érigé.



Morus alba 'Fruitless'

MORUS *Murier*

Morus alba 'Fruitless'

Petit arbre de 8 m de haut.
Grandes feuilles vertes luisantes légèrement rugueuses.
Très résistant au vent et aux embruns de mer.

NOTHOFAGUS *Hêtre austral*



Nothofagus antarctica

Nothofagus antarctica

Petit arbre encore méconnu des paysagistes. Cet arbre a un côté graphique avec son branchage horizontal et son tronc un peu sinueux laissant apparaître des stries blanches en grandissant. Ses feuilles sont très petites avec une couleur jaune à l'automne. Elles dégagent un agréable parfum. Système racinaire pivotant. Il supporte très bien la sécheresse.



Nothofagus antarctica

NYSSA *Le Tupélo*



Nyssa sylvatica

Petit arbre de 10m de haut au branchage horizontal. Feuilles de 13 cm de long prenant une couleur orange vif à l'automne. Système racinaire profond aimant les pH acides.



Ostrya carpinifolia

OSTRYA *Charme houblon*

Ostrya carpinifolia

Ce charme-houblon de taille moyenne de 10 à 15 m de haut ressemble au charme avec des fleurs semblables à du houblon. Il aime les sols calcaires et supporte les fortes chaleurs.



Parrotia persica

PARROTIA

Parrotia persica

Petit arbre de 10 m de haut avec un branchage étalé. Grandes feuilles vertes qui deviennent orange à rouge violacé à l'automne. Floraison hivernale rouge assez discrète. Préfère un terrain acide et bien ensoleillé. Son système racinaire est traçant.

Parrotia persica 'Vanessa'

Mêmes particularités que le type sauf que son branchage est plus étroit et sa couleur automnale plus prononcée.



Paulownia tomentosa

PAULOWNIA

Paulownia tomentosa

Arbre moyen de 12 m de haut mais très vigoureux dès les premières années. Sa couronne est large avec de grandes feuilles de 40 cm. Floraison bleue-violette assez parfumée. Racines charnues et profondes.

PLATANUS *Platane*



Platanus acerifolia 'Malburg'

Platanus acerifolia 'Alphen's Globe'

Petit arbre greffé sur tige donnant une silhouette sphérique.

Platanus acerifolia 'Malburg'

Grand arbre de 30 m de haut. Son écorce s'écaille laissant apparaître de grandes plaques de couleurs irrégulières. Grandes feuilles triangulaires mettant du temps à se décomposer. Système racinaire sur pivot avec de fortes ramifications latérales et très vigoureuses. Ce cultivar est plus résistant au chancre que le type.

Platanus orientalis 'Cuneata'

Arbre de 20 m de haut avec un feuillage découpé dont le lobe central est plus long.

Platanus orientalis 'Minaret'

Petit arbre de 10 m de haut avec un port compact et régulier. Son feuillage est très découpé.



Platanus orientalis 'Cuneata'



Platanus acerifolia 'Malburg'

POPULUS *Peuplier*

Populus alba 'Nivea'

Grand arbre de plus de 20 m de haut avec un feuillage vert foncé et blanc au revers. Système racinaire traçant.

Populus alba 'Raket'

Mêmes caractéristiques que le 'alba' mais avec un port plus étroit.

Populus nigra 'Italica'

Grand arbre à port colonnaire de 25 m de haut. Très utilisé pour des brise-vent.

Populus tremula

Arbre de 20 m de haut dont les petites feuilles se claquent entre elles laissant apparaître un bruit agréable du fait que son pétiole soit long.

Populus tremula 'Erecta'

Mêmes caractéristiques que le tremula sauf que son port est colonnaire.

Populus x canescens 'De Moffart'

Grand arbre de 20 m de haut avec une écorce grise. Feuillage vert avec un revers grisâtre puis jaune en automne. Espèce très résistante au vent.



Populus tremula



Populus alba 'Raket'



Populus x canescens 'De Moffart'

Cerisier du Japon

PRUNUS



Prunus 'Accolade'



Prunus avium



Prunus avium 'Plena'



Prunus cerasifera 'Nigra'



Prunus maackii



Prunus padus



Prunus pandora



Prunus serrulata 'Kanzan'



Prunus ser. 'Royal Burgundy'



Prunus shirofugen



Prunus sub. 'Dahlem'



Prunus serrulata 'Taihaku'



Prunus umineko



Prunus x yedoensis



Prunus sargentii 'Rancho'

Prunus 'Accolade'

7 m de haut. Fleur double rose. Port évasé.

Prunus subhirtella 'Autumnalis'

5-6 m de haut. Petite fleur rose semi-double à port large. Fleuri deux fois dans l'année.

Prunus avium

15 m de haut. Fleur blanche.

Prunus avium 'Plena'

12 m de haut. Double fleur blanche.

Prunus cerasifera 'Nigra'

6 m de haut. Fleur simple rose. Feuillage pourpre.

Prunus l. caucasica

Petit arbre à feuilles persistantes vertes luisantes.

Prunus maackii 'Amber Beauty'

12 m de haut. Fleur blanche en grappe très parfumée. Ecorce décorative couleur ambre.

Prunus padus 'Tiefurt'

12 m de haut. Fleur blanche en grappe. Port étroit.

Prunus padus 'Coloratus'

Petit arbre de 5 m de haut. Fleur rose. Feuillage pourpre.

Prunus padus 'Watereri'

15 m de haut. Fleur blanche à grappe. Port large.

Prunus sargentii 'Rancho'

10 m de haut. Fleur rose. Port étroit.

Prunus serrula

8 m de haut. Petite fleur blanche. Ecorce décorative qui se desquame.

Prunus serrulata 'Amanogawa'

7 m de haut. Fleur rose claire légèrement double. Port colonnaire.

Prunus serrulata 'Kanzan'

10 m de haut. Fleur rose double. Port légèrement étalé.

Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

8 m de haut. Fleur rose double. Port légèrement étalé. Feuillage pourpre.

Prunus serrulata 'Shirotae'

7 m de haut. Fleur blanche simple. Port étalé.

Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'

8 m de haut. Fleur rose pale. Port très droit.

Prunus serrulata 'Taihaku'

7 m de haut. Fleur blanche. Port évasé.

Prunus spinosa

5 m de haut. Petite fleur blanche. Port plus large que haut.

Prunus 'Spire'

6 m de haut. Fleur blanche simple. Port en colonne.

Prunus subhirtella 'Dahlem'

7 m de haut. Fleur semi double rose très pale. Port applati.

Prunus x yedoensis

8 m de haut. Fleur rose en bouton et blanche pure simple. Port évasé.

Prunus virginiana 'Canada Red'

8 m de haut. Fleur rose en grappe. Port régulier. Feuillage pourpre dont les feuilles terminales sont vertes très claires.



Prunus maackii 'Amber Beauty'

PTEROCARYA

Pterocarya fraxinifolia

Grand arbre de 25 m de haut. Ecorce à longues crevasses. Très grandes feuilles composées. Fleurs pendantes sur 20 cm de long. Système racinaire très étalé. Résiste au vent ainsi qu'aux terrains humides.



Pterocarya fraxinifolia

PYRUS *Poirier*

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

12 m de haut avec un port pyramidal. Feuillage vert luisant demeurant jusque fin décembre. Nombreuses fleurs blanches en avril. Système racinaire très profond. Résiste très bien au vent.

Pyrus communis 'Beach Hill'

10 m de haut à port étroit. Floraison blanche, petit fruit de 2.5 cm. Système racinaire profond qui supporte bien les terrains très humides.

Pyrus nivalis

8 m de haut port régulier. Feuillage vert grisâtre et duveteux. Floraison blanche avec apparition de petits fruits discrets. Très résistant au vent pouvant se plaire dans les villes côtières.

Pyrus salicifolia 'Pendula'

Petit arbre de 5-6 m de haut avec un port retombant. Feuillage duveteux et gris rappelant l'olivier. Racine sur pivot.



Pyrus cal. 'Chanticleer'



Pyrus cal. 'Chanticleer'



Pyrus salicifolia 'Pendula'



Pyrus nivalis

QUERCUS *Chêne*

Quercus cerris

Chêne chevelu de 20 m de haut à port conique assez large. Longues feuilles lobées marcescentes de 10 cm de long. Racine principale sur pivot. Préfère le terrain calcaire et supporte la sécheresse.

Quercus coccinea

Chêne écarlate de 18 m de haut. Système racinaire étalé préférant les sols sableux et acides. Feuillage caduc. Très jolie couleur automnale rouge écarlate.

Quercus frainetto

Chêne de Hongrie de 18 m de haut avec un port régulier et plutôt érigé. Feuilles caduques de 15 cm de long très lobées. Racine sur pivot. Préfère les sols argileux.

Quercus hispanica 'Wageningen'

Chêne d'Espagne de 12 m de haut au feuillage persistant et fin. Aime la chaleur et à protéger du vent.

Quercus ilex

Chêne vert de 10 m de haut aux petites feuilles persistantes vertes foncées. Supporte très bien la taille. Aime les sols chauds et sableux avec un pH plutôt acide.

Quercus palustris

Chêne des marais de 20 m de haut à port conique. On le différencie du Quercus coccinea et rubra par ses nervures latérales perpendiculaires à la nervure centrale. Son système racinaire est étalé. Il se plaît en terrain humide et acide mais n'aime pas avoir les pieds dans l'eau.

Quercus petraea

Chêne sessile de 25 m de haut aux feuilles ovales et lobées très proches du Quercus Robur. Préfère le terrain riche et supporte bien la sécheresse

Quercus robur

Chêne pédonculé de 25 m de haut. Feuillage marcescent lobé de 10 cm de long. Système racinaire profond qui croit le mieux dans des terrains limoneux et acides.

Quercus robur 'Fastigiata Koster'

Chêne pyramidal de 15 m greffé sur Quercus petraea. Port en colonne et même feuillage que le robur.

Quercus rubra

Chêne rouge d'Amérique de 20 m de haut avec un port étalé. Feuillage caduc de 10 à 20 cm de long légèrement denté devenant rouge à l'automne. Système racinaire étalé. Aime tout type de sol et aime la lumière.



Quercus cerris



Quercus robur



Quercus robur
'Fastigiata Koster'



Quercus palustris



Robinia ps. 'Bessoniana'



Robinia ps. 'Umbraculifera'

Faux Acacia ROBINIA

Robinia margaretta 'Casque Rouge'

Petit arbre de 8m de haut. Feuillage identique au type. Floraison rose foncé rouge. Petites épines. Système racinaire sur pivot. Sensible au vent.

Robinia ps. 'Bessoniana'

Arbre moyen par rapport au type. Floraison blanche. Ce cultivar a la particularité de ne pas posséder d'épines.

Robinia ps. 'Umbraculifera'

Petit arbre greffé en tête donnant un aspect globuleux.

Saule SALIX

Salix alba 'Belders'

Grand arbre de 15 à 20m de haut à couronne étroite. Son branchage est vert clair à jaune brun. Système racinaire très étalé. Aime les sols calcaires et humides. Résiste bien au vent. Ne pas hésiter à le retailler à la plantation pour éviter que les branches dessèchent et noircissent.

Salix alba 'Chermesina'

Ce cultivar se différencie par son branchage jaune-vert devenant orange en hiver. Très bel variante pour remplacer le Fraxinus excelsior 'Jaspidea' qui est malade.



Salix alba 'Chermesina'

Salix babylonica 'Tortuosa'

Arbre de taille moyenne avec des branches tortueuses.

Salix caprea

Petit arbre de 8m de haut. Les jeunes rameaux sont noir-bleutés devenant gris avec l'âge. Gros chatons très décoratifs à la sortie de l'hiver. Système racinaire étalé et moins puissant que le Salix alba.

Salix sep. 'Chrysocoma'

Arbre de 15m de haut au port retombant aussi large que haut. Les jeunes branches sont de couleur jaune. Système racinaire très étalé. Aime les sols humides.



Salix sep. 'Chrysocoma'



Salix alba 'Tétard'

SOPHORA

Sophora japonica

Arbre de 15 m de haut à couronne arrondie. Branches de couleur verte poussant de façon irrégulière. Floraison blanche crème en grappe durant l'été. Système racinaire très étalé et puissant. Aime la chaleur.

Sophora japonica 'Regent'

Arbre de 15 m de haut avec un port plus étroit que le type. Feuillage plus grand que le type.



Sophora japonica

SORBUS *Sorbier*

Sorbus aria 'Lutescens'

Petit arbre de 12 m de haut à port conique. Feuillage vert foncé et blanchâtre au revers. Floraison blanche en panicule. Fruit orange foncé. Système racinaire profond.

Sorbus aria 'Magnifica'

Petit arbre de 12 m de haut à port conique. Feuillage vert et au revers blanchâtre et légèrement duveteux. Fruit plus soutenu que le 'Lutescens'.

Sorbus auc. 'Edulis'

Arbre de 12 m de haut au port pyramidal. Feuillage composé. Floraison blanche en grappe. Fruit rouge vif. Système racinaire profond. Très résistant au vent.

Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling'

Port plus fastigié et plus serré que le 'Edulis'.

Sorbus dodong

Petit arbre de 10 m de haut avec un port régulier et feuillage fin rouge écarlate à l'automne. Fruit plus gros que sur le Sorbus aucuparia.

Sorbus int. 'Brouwers'

Petit arbre de 10 m de haut à port pyramidal. Feuillage très lobé. Floraison blanche. Fruit orangé. Système racinaire sur pivot. Résiste bien au vent.

Sorbus latifolia 'Henk Vink'

L'alisier de fontainebleau est un arbre de 12 m de haut avec une couronne régulière pyramidale. Feuillage ovale et denté vert foncé.

Sorbus thur. 'Fastigiata'

Petit arbre de 8 m de haut au port très compact et fastigié. Feuillage vert foncé et denté. Fruit rouge orangé.

Sorbus torminalis

Arbre de 10 à 20 m de haut selon sa situation. Feuillage lobé plus large que long. Belle couleur automnale orangée à rouge. Petit fruit couleur marron. Système racinaire sur pivot. Aime les sols calcaires, la chaleur et le soleil.



Sorbus intermedia 'Brouwers'



Sorbus aria



Sorbus latifolia



Sorbus auc. 'Edulis'



Sorbus int. 'Brouwers'



Sorbus latifolia



Tamarix tetrandra

Tilia cordata 'Greenspire'

Arbre de taille moyenne de 15m à port compact et ovale. Petites feuilles cordiformes arrondies de 6cm.

Tilia cordata 'Böhlje'

Arbre de 18m de haut avec un port étroit. Feuillage plus grand que le type.

Tilia cordata 'Rancho'

Petit arbre de 12m de haut au port conique et aux branches dressées.

Tilia europaea 'Euchlora'

Arbre de 15m de haut avec une silhouette arrondie. Jeunes rameaux de couleur jaune. Feuillage vert luisant. Système racinaire superficiel. Résiste bien au vent.

Tilia europaea 'Pallida'

Grand arbre de 30m de haut au port droit. Jeunes rameaux de couleur rouge. Système racinaire superficiel. Il est très utilisé pour faire des arbres palissés.

Tilia henryana

Petit arbre de 10m de haut avec une grande feuille décorative dentée, orange au débourrement et jaune vif à l'automne. Très mellifère à la sortie de l'été qui attire les abeilles.



Tilia europaea 'Pallida'



Tilia tomentosa 'Brabant'



Tilia cordata 'Böhlje'



Tilia cordata 'Greenspire'

Tilia mongolica 'Harvest Gold'

Arbre de 10m de haut avec une silhouette arrondie avec ses rameaux qui retombent. Les feuilles ressemblent à de la feuille de vigne. Préfère les sols calcaires.

Tilia platyphyllos

Grand arbre de 30m de haut avec un port arrondi. Feuillage vert-jaune aussi large que long. Arbre indigène avec un système racinaire très dense.

Tilia platyphyllos 'Örebro'

Port fastigié.

Tilia tomentosa 'Brabant'

Grand arbre de 20m de haut avec une large couronne et au port conique. Beau feuillage vert avec un revers grisâtre. Couleur automnale jaune lumineux.

TILIA *Tilleul*

TAMARIX

Tamarix tetrandra

Petit arbre de 6m de haut avec un port étendu et retombant. Floraison rose claire. Très bon enracinement dans les dunes. Se plait en bord de mer.

ULMUS Orme

Ulmus 'Columella'

Orme résistant à la graphiose de 12m de haut avec un port fastigié. Feuilles très crépues et dentées. Racines profondes. Très résistant au vent.

Ulmus 'Lobel'

Arbre de 12m de haut avec un port érigé. Feuillage coriace et pointu devenant jaune à l'automne. Résiste très bien au vent.

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'

Arbre de 12m de haut avec un port irrégulier et large. Feuillage vert clair devenant jaune or à l'automne.



Ulmus 'Columella'



Ulmus 'Lobel'



Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'

Ulmus dodoens

Orme de 15m de hauteur avec une couronne tout d'abord fastigiée, devenant ensuite conique étalée. Orme très résistant au vent. Il trouve parfaitement ça passe aussi bien dans les régions urbaines que dans les régions rurales.

Ulmus lutèce 'Nanguen'

Orme de 10m à 15m érigée, vigoureuse avec un port conique. Favorable dans un sol drainé même sec et calcaire. Arbre au feuillage dense très proche de l'orme commun.

Ulmus laevis

Orme résistant bien à la graphiose de 25 à 30m de haut avec une couronne ovale étalée. Feuillage vert foncé asymétrique, couleur automnale jaunâtre. Il supporte les sols calcaires. Arbre remarquable en vieillissant.

ZELKOVA Orme de Sibérie

Zelkova serrata 'Green Vase'

Grand arbre de 20m de haut avec un port évasé. Feuillage composé assez fin et denté de couleur vert devenant orange à l'automne. Système racinaire cordiforme. Résiste bien au vent.

Zelkova serrata 'Fastigiata'

Mêmes exigences que le type avec un port fastigié.



Zelkova serrata 'Green Vase'

Ulmus résistants à la Graphiose



Taxus baccata en forme de cube



Taxus baccata en forme de cône



Taxus baccata en forme de boule



Grefe à 1m75

Veillez nous consulter pour connaître les variétés et les tailles disponibles

MALUS (pommiers)	'Baskoop Rouge'
	'Reine des Reinettes'
	'Jonagold'
	'Idared'
	'Belle de Boskoop'
	'Elstar'
	'Melrose'
	'Cox Orange'
	'Canada Grise'

PYRUS (poiriers)	'Beurré Hardy'
	'Doyenne du Commice'
	'Conférence'
	'William'
PRUNUS (prunier)	'Reine Claude Doré'
	'Mirabelle de Nancy'
PRUNUS (cerisiers)	'Bigarreau Burlat'
	'Bigarreau Moreau'
	'Bigarreau VAN'
	'Hedelfiger'

CEDRUS *Cèdre*



Cedrus libani



Cedrus atlantica 'Glaucous'

METASEQUOIA GLYPTOSTROBILIDES



PINUS



Pinus wallichiana



Pinus sylvestris 'cépée'



Pinus sylvestris 'ramifié'



Pinus sylvestris 'tige'

PINUS



Pinus radiata



Pinus nigra 'Laricio'



Pinus nigra 'Nigra'



Pinus nigra

PSEUDOTSUGA MENZIESII



Pseudotsuga menziesii

TAXUS BACCATA



Taxus baccata 'tige'

SEQUIADENDRON



Sequoiadendron giganteum

TAXODIUM DISTICHUM



Taxodium distichum

ACER Erable



Acer campestre



Acer cappadocicum



Acer griseum



Acer pl. 'Royal Red'



Acer davidii



Acer griseum



Acer monspessulanum



Acer monspessulanum

Genre	Espèce	'Cultivar'
Acer	buergerianum	
	campestre	'Elsrijk'
		'Red Shine'
	cappadocicum	'Rubrum'
	cappilipes	
	davidii	
	freemanii	'Jeffersred'
	ginnala	
	griseum	
	monspesulanum	
	negundo	
	platanoides	'Drummondii'
		'Royal Red'
	pseudoplatanus	'Atropurpureum'
	saccharinum	
	rubrum	'October Glory'

Acer campestre 'Red Shine'



Alnus glutinosa



Aesculus parviflora

Aulne ALNUS

Genre	Espèce
Alnus	cordata
	glutinosa
	incana

Marronnier AESCULUS

Genre	Espèce
Aesculus	parviflora

AMELANCHIER

Genre	Espèce	'Cultivar'
Amelanchier	arborea	'Robin Hill'
	laevis	'Ballerina'
	lamarckii	



Amelanchier lamarckii



Amelanchier lamarckii
(coloration)



Amelanchier lamarckii
(floraison)

BETULA *Bouleau*



Betula albosinensis
'Fascination'



Betula utilis
'Jacquemontii'



Betula pubescens

Genre	Espèce	'Cultivar'
Betula	albosinensis	'Fascination'
	nigra	'Heritage'
	pendula	
	papyrifera	
	pubescens	
	utilis	'Jacquemontii'

CARPINUS *Charme*

Genre	Espèce
Carpinus	betulus



Capinus betulus



Catalpa bignonioides

CATALPA

Genre	Espèce
Catalpa	bignonioides

CERCIDIPHYLLUM *Arbre à Caramel*



Cercidiphyllum Japonicum

Genre	Espèce
Cercidiphyllum	japonicum

Genre	Espèce	'Cultivar'
Cercis	canadensis	
		'Forest Pansy'
	siliquastrum	'Roze Bloem'
	chinensis	

CERCIS *Arbre de Judée*



Cercis canadensis 'Forest Pansy'



Cercis chinensis



Cercis siliquastrum

CORNUS *Cornouiller*

Cornus mas



Cornus kousa 'Milky Way'



Genre	Espèce	'Cultivar'
Cornus	alternifolia	
	kousa	'Milky Way'
		'Chinensis'
		'China Girl'
	mas	



Corulus maxima
'Purpurea'



Corylus avellana

CORYLUS *Noisetier*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Corylus	avellana	'Contorta'
	columna	
	maxima	'Purpurea'

CRATAEGUS *Aubépine*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Crataegus	x media	'Paul's Scarlet'
	monogyna	



Crataegus
monogyna



Crataegus x media 'Paul's Scarlet'

DAVIDIA *L'arbre à mouchoirs*

Genre	Espèce
Davidia	involucrata



Davidia involucrata

EUODIA *L'arbre à Miel*

Genre	Espèce
Euodia	danielli



Euodia danielli

FRAXINUS *Frêne*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Fraxinus	americana	
	angustifolia	'Raywood'
	ornus	
	pennsylvanicum	'Cimmaron'



Fraxinus americana

FAGUS *Hêtre*

Genre	Espèce
Fagus	sylvatica



Fagus sylvatica

GLEDITSIA *Févier d'Amérique*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Gleditsia	triancanthos	'Inermis'
		'Sunburst'



Gleditsia tri 'Sunburst'



Gleditsia tri 'Inermis'

KOELREUTERIA *Savonnier*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Koelreuteria	paniculata	
		'Coral Sun'



Koelreuteria paniculata



LABURNUM

Genre	Espèce
Laburnum	watereri 'Vossii'



Liquidambar sty. 'Worplesdon'



Laburnum x watereri 'Vossii'

LIQUIDAMBAR

Copalme d'Amérique

Genre	Espèce	'Cultivar'
Liquidambar	styraciflua	'Worplesdon'

LAGERSTROEMIA



Lagerstroemia indica 'Tuscarora'



Lagerstroemia indica 'Muskogee'



Lagerstroemia 'Natchez'



Magnolia brooklynensis 'Yellow Bird'



Magnolia soulangeana 'Heaven Scent'



Magnolia loebneri 'Leonard Messel'



Magnolia kobus

MAGNOLIA

Genre	Espèce	'Cultivar'
Magnolia	brooklynensis	'Yellow Bird'
	kobus	
	loebneri	'Leonard Messel'
	soulangeana	'Heaven Scent'
	loebneri	'Merrill'

Genre	Espèce	'Cultivar'
Malus	x	'Evereste'
		'Gorgeous'
		'John Downie'
		'Red Sentinel'
		'Royalty'
	baccata	'Street Parade'
	toringo	'Brouwers Beauty'
		'Scarlet'
	sylvestris	
	Tschonoskii	



Nothofagus antarctica



Feuilles du Nothofagus

Genre	Espèce
Nothofagus	antarctica

Genre	Espèce
Ostrya	carpinifolia



Ostrya carpinifolia

PARROTIA

Arbre de fer

Genre	Espèce
Parrotia	persica




Parrotia persica

MALUS

Pommier



Malus 'Evereste'



Malus toringo 'Scarlet'

NOTHOFAGUS

Hêtre austral

OSTRYA

Charme houblon

PHOTINIA



Photinia x faseri 'Red Robin'

Genre	Espèce	'Cultivar'
Photinia	x faseri	'Red Robin'

PRUNUS *Cerisier*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Prunus	x	'Accolade'
	avium	'Plena'
	cerasifera	'Nigra'
	incisa	'The Bride'
	maackii	'Amber Beauty'
	mahaleb	
	padus	
	pandora	
	sargentii	
	serrula	
	serrulata	'Amanogawa'
		'Kanzan'
		'Royal Burgundy'
		'Shirofugen'
		'Shirotae'
		'Sunset Boulevard'
		'Taihaku'
		'Spire'
	subhirtella	'Autumnalis'
		'Autumnalis Rosae'
		'Umineko'
	yedoensis	
	spinosa	



Prunus mahaleb



Prunus x 'Accolade'



Prunus cerasifera 'Nigra'



Prunus maackii 'Amber Beauty'



Prunus avium 'Plena'



Prunus incisa 'The Bride'



Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'



Prunus 'Autumnalis Rosea'



Prunus serrula



Prunus serrulata 'Kanzan'



Prunus serrulata 'Royal Burgundy'



Prunus serrulata 'Taihaku'



Prunus 'Umineko'



Prunus yedoensis



Prunus serrulata 'Amanogawa'



Prunus padus



Prunus pandora



Prunus serrulata 'Shirofugen'



Pterocarya stenoptera



Pyrus calleryana 'Chanticleer'

PTEROCARYA

Genre	Espèce
Pterocarya	stenoptera

Poirier PYRUS

Genre	Espèce	'Cultivar'
Pyrus	calleryana	'Chanticleer'
		'Redspire'
	communis	



QUERCUS *Chêne*



Quercus cerris



Quercus phellos 'Latifolia'



Quercus robur

Genre	Espèce	'Cultivar'
Quercus	cerris	'Ambrozyana'
	hispanica	'Bloemendale'
	robur	
	phellos	'Latifolia'

ROBINIA *Faux Acacia*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Robinia	pseudoacacia	'Sandraudiga'



Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga'

SAMBUSCUS *Sureau*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Sambucus	nigra	
Sambucus	nigra	'Aurea'



Sambucus nigra 'Aurea'



Sambucus nigra

SALIX *Saule*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Salix	alba	'Belders'
		'Chermesina'
	caprea	
	babylonica	'Tortuosa'
	viminalis	



Salix alba



Salix alba 'Chermesina'



Sophora japonica

SOPHORA

Genre	Espèce
Sophora	japonica

Sorbier **SORBUS**

Genre	Espèce	'Cultivar'
Sorbus	aria	'Lutescens'
	aucuparia	
	commixa	
	dodong	
	torminalis	
	intermedia	



Sorbus aucuparia



Sorbus intermedia



Sorbus 'Dodong'



Sorbus aria 'Lutescens'

TILIA *Tilleul*



Tilia cordata
'Winter Orange'



Tilia henryana



Tilia tomentosa 'Brabant'

Genre	Espèce	'Cultivar'
Tilia	cordata	'Greenspire'
		'Winter Orange'
	henryana	
	tomentosa	'Brabant'
	mongolica	



Ulmus hollandica
'Lobel'



Zelkova serrata 'Green Vase'

Orme ULMUS

Genre	Espèce	'Cultivar'
Ulmus	resista	'Sapporo Autumn Gold'
	hollandica	'Lobel'



Ulmus resista 'Sapporo
Autumn Gold'

ZELKOVA *Orme de Sibérie*

Genre	Espèce	'Cultivar'
Zelkova	serrata	'Green Vase'

Carpinus betulus



Tilia europaea 'Pallida'

Rideau naturel



Rideau 5 étages





Platanus acerifolia




Tilia en forme de parapluie

Plateau d'ombrage




Platanus acerifolia

Rideau naturel



Rideau 5 étages



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VALABLES À PARTIR DU 1^{ER} MAI 2025

Les ventes effectuées par la SARL PEPINIERES DE TORTEFONTAINE au capital de 8.000 € - Ferme de l'Abbaye de Dommartin 2, Rue du Molinel 62140 TORTEFONTAINE – 440 905 420 R.C.S. Boulogne-sur-Mer (ci-après 'le vendeur') sont soumises aux présentes conditions générales. Elles prévalent sur toute autre condition contraire posée par l'acheteur sur quelque document que ce soit émanant de ce dernier et quel que soit le moment où elle aurait pu être portée à la connaissance du vendeur. Il ne peut être dérogé à ces conditions générales de vente que par acceptation formelle et écrite du vendeur, par l'établissement de conditions particulières de vente. Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation de sa part à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

1. Application des prix

Tous les prix indiqués sont des prix unitaires en euro hors taxes (HT). Le taux de TVA. appliqué sur nos factures est conforme aux textes en vigueur à la livraison. Les prix indiqués sur nos remises de prix sont valables pour la saison en cours.

2. Commandes/réservations

Les commandes doivent indiquer de façon claire et parfaitement lisible le nom, adresse de l'acheteur, ainsi que le lieu de livraison. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions générales de vente. Pour chaque commande, il est adressé un accusé de réception (confirmation de commande) une fois que le vendeur a effectué le marquage des arbres en pépinière. En cas d'annulation de la commande alors que les arbres sont marqués, l'acheteur s'engage à payer les frais inhérents représentant 25% du montant total HT de la commande. L'acheteur est redevable de 100% du montant HT de la commande pour toute annulation effectuée après l'arrachage des arbres.

3. Marquage des végétaux par l'acheteur (facultatif)

Les marquages sont réalisés à la demande de l'acheteur sous réserve d'un nombre suffisant d'arbres ou de la présence d'arbres remarquables justifiant un déplacement spécifique. Un marquage effectué est valide pour la saison en cours. Aucun marquage ne reste valide d'une saison à une autre.

Afin de bien préparer la visite, la liste complète des arbres à marquer doit être transmise avec la fiche de marquage signée au moment de la prise de rdv du marquage.

Pour chaque marquage par le client en pépinière (réservation), il est adressé un compte-rendu de marquage. Une confirmation par le client est demandée dans les huit jours par écrit sur le mail info@pepinieretortefontaine.com. Sans accord préalable ou sans nouvelles du client 30 jours après le marquage, les Pépinières de Tortefontaine se réservent le droit de démarquer ces arbres et de les commercialiser sans qu'aucun recours ne soit possible.

Le vendeur se réserve le droit de remplacer les articles défectueux après le marquage en cas de dommages constatés dans la variété ou la force demandée par d'autres de la variété, de la force et du prix qui s'en rapprochent le plus.

4. Livraisons

Les conditions de transport sont négociées au cas par cas suivant le poids, le volume et le montant de la commande. Les tarifs sont disponibles auprès du vendeur sur consultation. L'acheteur peut affréter le transporteur de son choix et organiser un enlèvement des arbres à ses frais sur notre plateforme.

Il est question d'enlèvement tardif lorsque l'acheteur vient enlever les produits commandés 3 jours ou plus après la date d'enlèvement prévue sur notre plateforme. Dans le cas d'un enlèvement tardif, l'acheteur est intégralement responsable d'une éventuelle perte de valeur des marchandises et son droit de garantie contre les défauts échoit.

Lorsque la livraison prend un caractère exceptionnel, des frais de port seront facturés au client en fonction de la difficulté de livraison ou des demandes particulières (liste non exhaustive) :

- Refus d'une livraison par groupage
- Demande d'une livraison à une date imposée
- Livraisons fractionnées à la demande du client
- Livraison à effectuer le samedi
- Livraison en zones difficiles d'accès (routes enneigées, gelées, non carrossables, ...)
- Livraison de végétaux solitaires ou volumineux demandant un transport adapté
- Pour toutes les livraisons ayant lieu entre le 31 mars et le 31 octobre, des tarifs spécifiques de transport seront appliqués et un horaire précis de rdv sera prévu.

Pour chaque expédition, la date de livraison est convenue en accord avec le client. Une confirmation écrite lui est adressée. A partir de l'envoi de cette confirmation, le vendeur se réserve le droit de refuser toutes modifications.

Le déchargement des végétaux est à la charge de l'acheteur. Celui-ci devra prévoir la main d'œuvre et le matériel nécessaire afin que le déchargement se déroule dans de bonnes conditions et dans le temps prévu. Préalablement à la livraison sur le chantier, l'acheteur doit impérativement nous avertir des difficultés qu'ils pensent rencontrer lors de l'accès au chantier et lors des opérations de déchargement afin que nous puissions anticiper la situation avec notre transporteur routier. Les commandes en région parisienne sont livrées en priorité sur le dépôt et non sur le chantier – nous n'effectuons aucune livraison dans le département 75. Le vendeur est libre de décider du lieu de livraison.

Nos conditions de transport prévoient 2 heures de déchargement, au-delà de cette durée nous facturons 100 € HT par heure supplémentaire.

Le vendeur est libéré de l'obligation de fournir les marchandises lorsque l'exécution de commande est rendue impossible du fait :

- d'intempéries, gelées ou toutes autres calamités,
- d'impossibilité d'un transport normal,
- de grèves ou autres troubles sociaux,
- et tout autre empêchement dont il n'est pas responsable.

Les végétaux voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même s'ils sont expédiés franco. Si le client constate des défauts ou des dégâts dus à un mauvais chargement ou à des conditions de transport difficiles, il doit impérativement nous en informer et prendre des photos des sujets encore chargés dans le camion afin d'apporter la preuve de notre responsabilité. Pour être valable, toute réclamation doit être faite au préalable par téléphone et confirmée dans les 48 heures suivant la livraison par écrit avec photos. La signature de la lettre de voiture/CMR vaut pour acceptation de la marchandise ; aucune réclamation ne pourra être acceptée. Les blessures ou dégâts occasionnés aux arbres par le client lors des opérations de déchargement ou de manutention ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation.

Si le déchargement se révèle impossible (pas d'accès poids lourds, pas d'engins ou de personnels pour le déchargement...), l'ensemble des frais de transport engendrés seront refacturés à l'acheteur.

5. Garanties

La reprise des végétaux fournis dépend des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances, de l'exécution de la plantation, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent à notre contrôle (liste non exhaustive : conditions climatiques exceptionnelles, absence de soins donnés à la réception, à la manutention, arrosage insuffisant ou trop abondant, de collets enterrés, d'absence ou de mauvais tuteurage ou haubanage, d'attaques de parasites ou de problèmes phytosanitaire), dans ces cas, nous ne pouvons pas assumer la garantie. Aucune contestation concernant l'authenticité des variétés ne pourra être faite après un délai de deux ans suivant de jour de la livraison. La garantie d'authenticité des variétés est dans ce cas limitée, à notre choix, au remplacement des végétaux concernés (sans prise en charge par le vendeur des frais annexes à celui du prix de l'arbre : coût de transport etc...) ou au remboursement du prix facturé lors de l'expédition.

6. Paiement

Sauf accord spécial, les fournitures sont payables net et sans escompte à 30 jours date de facture par chèque bancaire, postal ou virement à l'ordre des Pépinières de Tortefontaine. Les nouveaux clients sont priés de nous faire connaître leurs références bancaires et de nous couvrir à l'avance du montant de leur commande. Si le vendeur n'a pas été payé d'une livraison précédente dans le délai convenu ou a eu un litige avec l'acheteur, il peut refuser d'exécuter un contrat, ou exiger que la vente soit payable d'avance. Sa décision est notifiée par écrit à l'acheteur.

En cas de défaut de paiement, le montant de la facture sera majoré par des pénalités de retard égales à 7 fois le taux d'intérêt légal, auxquelles il faut ajouter l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € HT par facture. Tous les frais entraînés par des difficultés de règlement seront à la charge de l'acheteur.

Conformément à l'article 2367 du Code civil, la clause de réserve de propriété est active. C'est-à-dire que le vendeur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente par l'acheteur. Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre d'une fourniture plantée (y compris sur le domaine public) mais non payée, ou partiellement payée, nous exigeons la restitution des fournitures augmentées des frais liés au rapatriement ainsi que de tous les frais liés aux travaux de déplantation et de remise en état du site planté. Enfin, afin de préserver nos droits, nous procéderons le cas échéant à l'information de la défaillance de l'acheteur auprès des personnes ou utilisateurs finaux concernés par ces plantations.

7. Propriété intellectuelle :

Aucun droit de propriété intellectuelle sur nos marques, nos produits, notre savoir-faire, nos photos, notre site internet ou tout autre support relatif à notre entreprise n'est transféré à l'acheteur au titre de la vente.

La réception des dites conditions générales de vente par l'acheteur et le fait d'avoir passé commande implique la connaissance et l'acceptation de celles-ci sans aucune réserve.

8. Litiges / Arbitrage :

En cas de réclamation ou de litige, les parties mettront tout en œuvre pour régler leur désaccord à l'amiable. En cas d'impossibilité d'accord, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer sera seul compétent ou tout autre tribunal compétent dont le vendeur dépend.

SARL au capital de 8000 € - N° SIRET 440 905 420 00012 - Code NAF : 0130Z
Passeport phytosanitaire CE - ONPV - FR - NC 11043 - N° TVA FR22 440 905 420
IBAN FR76 1027 8026 0800 0417 7740 178

		Racine pivot	Racine traçante	Racine superficielles	Résistant au vent	Résistant aux embruns	Résistant au terrain trempé	Recommandation GRT GAZ	Port étroit	Couleur automnale			Racine pivot	Racine traçante	Racine superficielles	Résistant au vent	Résistant aux embruns	Résistant au terrain trempé	Recommandation GRT GAZ	Port étroit	Couleur automnale		
Acer campestre				X	X								Fagus s. 'Dawyck purple'							X			
Acer campestre 'Carnival'				X									Fagus s. 'Purpurea Fastigiata'										
Acer campestre 'Elsrijk'				X	X								Fagus s. 'Purpurea Latifolia'										
Acer campestre 'Huiber's Elegant'				X	X								Fagus sylvatica			X							
Acer campestre 'Red Shine'				X	X								Fagus sylvatica 'Atropunicea'										
Acer cappadocicum 'Rubrum'													Fagus sylvatica 'Pendula'										
Acer davidii													Fraxinus americana 'Autumn Aplause'									X	
Acer freemanii 'Jeffersred'			X							X			Fraxinus ang. 'Raywood'	X							X		
Acer griseum										X			Fraxinus exc. 'Altena'	X		X							
Acer ginnala										X			Fraxinus exc. 'Diversifolia'			X							
Acer negundo							X						Fraxinus exc. 'Westhof's Glorie'	X									
Acer negundo 'Variegatum'				X									Fraxinus excelsior	X		X							
Acer platanoides				X									Fraxinus ornus										
Acer plat. 'Cleveland'		X											Fraxinus ornus 'Louisa Lady'	X									
Acer plat. 'Deborah'		X											Fraxinus ornus 'Obelisk'	X									
Acer plat. 'Emerald Queen'		X											Fraxinus penn. 'Summit'	X						X			
Acer plat. 'Globosum'		X											Fraxinus pennsilvanica 'Cimmaron'	X								X	
Acer plat. 'Royal Red'		X											Ginkgo biloba	X			X					X	
Acer plat. 'Columnare'		X							X				Ginkgo biloba 'Blagon'	X			X					X	
Acer plat. 'Drummondii'		X						X					Gleditsia tri. 'Rubylace'	X			X			X		X	
Acer pseudoplatanus				X	X	X							Gleditsia tri. 'Shademaster'	X			X					X	
Acer ps. 'Atropurpureum'				X	X	X							Gleditsia triacanthos	X									
Acer ps. 'Bruchem'				X	X	X			X				Gleditsia triacanthos 'Inermis'	X		X							
Acer ps. 'Erectum'				X	X	X							Gleditsia triacanthos 'Skyline'	X								X	
Acer ps. 'Leopoldii'				X									Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	X								X	
Acer ps. 'Negenia'				X	X	X							Juglans nigra									X	
Acer rubrum									X	X			Juglans regia			X						X	
Acer rubrum 'Red Sunset'										X			Koelreuteria paniculata										
Acer rufinerve													Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'										
Acer saccharinum 'Born Gracious'		X								X			Laburnum x watereri 'Vossii'							X			
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'		X											Liquidambar styr. 'Worplesdon'										
Acer saccharinum 'Pyramidale'		X							X				Liquidambar styr. 'Slender Silhouette'									X	
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'										X			Liquidambar styraciflua							X		X	
Aesculus carnea 'Briotii'				X									Liriodendron tul. 'Aureomarginatum'			X						X	
Aesculus hippocastanum				X									Liriodendron tulipifera									X	
Ailanthus altissima		X											Liriodendro tulipifera 'Fastigiatum'										X
Alnus glutinosa							X						Magnolia kobus							X			
Alnus glutinosa 'Imperialis'							X						Malus domestica 'Boskoop'							X			
Alnus glutinosa 'Laciniata'							X						Malus domestica 'Granny Smith'										
Alnus incana							X						Malus domestica 'Idared'										
Alnus incana 'Aurea'													Malus 'Evereste'			X							
Alnus spaethii													Malus floribunda			X				X			
Amelanchier arborea 'Robin Hill'		X			X	X		X		X			Malus 'Golden Hornet'							X			
Amelanchier lamarckii		X			X	X		X		X			Malus 'Gorgeous'							X			
Betula albosinensis		X											Malus 'John Downie'							X			
Betula albosinensis 'Fascination'		X							X				Malus 'Profesor Sprenger'							X			
Betula ermanii 'Holland'		X								X			Malus 'Red Obelisk'							X			
Betula nigra		X											Malus 'Red Sentinel'			X					X		
Betula papyrifera		X											Malus 'Rudolph'							X			
Betula pendula		X			X	X							Malus sylvestris							X			
Betula pendula 'Tristis'		X											Malus toringo			X	X						
Betula pendula 'Youngii'		X											Malus trilobata							X		X	
Betula pendula 'Zwitsers Glorie'		X			X	X			X	X			Malus tschonoskii							X	X		
Betula utilis		X											Malus 'Van Eseltine'							X	X		
Betula utilis 'Jacquemontii' (=Doorenbos)		X											Morus alba 'Fruitless'							X		X	
Carpinus betulus													Morus alba 'Macrophylla'										
Carpinus betulus 'Fastigiata'									X				Notofagus antartica										
Carpinus betulus 'Frans Fontaine'									X				Nyssa sylvatica	X									
Carpinus japonica													Ostrya carpinifolia	X				X				X	
Carpinis betulus 'Lucas'													Parrotia persica									X	
Castanea sativa	X												Parrotia persica 'Vanessa'									X	
Catalpa bignonioides							X						Paulownia tomentosa									X	
Catalpa bignonioides 'Nana'													Photinia fraseri 'Red Robin'	X								X	
Catalpa bignonioides 'Aurea Nana'													Platanus acerifolia	X								X	
Cercidiphyllum japonicum		X											Platanus acerifolia 'Alphen's Globe'	X				X					
Cercis siliquastrum													Platanus acerifolia 'Malburg'	X									
Chitalpa tashkentensis													Platanus orientalis	X					X				
Cornus 'Eddie's White Wonder'		X						X	X				Platanus orientalis 'Cuneata'	X									
Cornus kousa 'Steller Pink'		X						X	X				Platanus orientalis 'Minaret'	X									
Cornus mas		X			X			X					Populus alba 'Nivea'	X									
Corylus colurna									X	X			Populus alba 'Raket'	X		X	X						
Crataegus lavallei 'Carrierei'					X	X		X					Populus nigra 'Italica'	X		X	X	X					
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'					X	X		X					Populus tremula	X		X	X	X			X		
Crataegus monogina					X	X		X					Populus tremula 'Erecta'	X		X	X	X					
Crataegus monogina 'Stricta'					X	X		X	X				Populus x canescens 'Enniger'	X		X		X		X			
Crataegus persimilis 'Splendis'					X	X		X					Prunus 'Accolade'			X		X					
Alnus Cordata		X											Prunus subhirtella 'Autumnalis'						X			X	
Fagus s. 'Aspleniifolia'													Prunus avium	X					X			X	
Fagus s. 'Dawyck'									X				Prunus avium 'Plena'									X	
Fagus s. 'Dawyck Gold'									X				Prunus cerasifera 'Nigra'									X	

	Racine pivot	Racine traçante	Racine superficielles	Résistant au vent	Résistant aux embruns	Résistant au terrain trempé	Recommandation GBT GAZ	Port étroit	Couleur automnale
Prunus l. caucasica							X		
Prunus maackii 'Amber Beauty'									
Prunus padus 'Albertii'		X					X		X
Prunus padus 'Coloratus'		X				X	X		
Prunus padus 'Watereri'		X					X		
Prunus sargentii 'Rancho'					X		X		
Prunus serrula							X		X
Prunus serrulata 'Amanogawa'							X		
Prunus serrulata 'Kanzan'							X	X	X
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'							X	X	X
Prunus serrulata 'Shirotae'							X	X	X
Prnus serrulata 'Sunset Boulevard'							X	X	X
Prunus serrulata 'Taihaku'							X	X	X
Prunus spinosa							X	X	X
Prunus 'Spire'				X			X		
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'							X		
Prunus subhirtella 'Dahlem'							X		X
Prunus x eminens 'Umbraculifera'							X		
Prunus x yedoensis							X		
Prunus virginiana 'Canada Red'		X					X		X
Pterocarya fraxinifolia							X		
Pyrus calleryana 'Chanticleer'			X		X			X	
Pyrus communis 'Beach Hill'				X			X	X	
Pyrus conférence cogn.				X			X		
Pyrus nivalis									
Pyrus salicifolia 'Pendula'				X					
Quercus cerris				X			X		
Quercus coccinea	X	X		X					
Quercus frainetto									X
Quercus hispanica 'Wageningen'	X								
Quercus ilex									
Quercus palustris									
Quercus petraea			X						
Quercus robur			X						
Quercus robur 'Fastigiata'			X						
Quercus rubra	X	X					X		
Robinia margaretta 'Casque Rouge'		X							
Robinia ps. 'Bessoniana'		X				X			
Robinia ps. 'Frisia'		X							
Robinia ps. 'Umbraculifera'		X							
Salix alba 'Belders'						X	X		
Salix alba 'Chermesina'			X		X	X	X		
Salix babylonica 'Tortuosa'		X	X		X	X	X		
Salix caprea		X			X				
Salix sep. 'Chrysocoma'		X			X	X			
Sophora japonica 'Princeton Upright'		X							
Sorbus aria 'Lutescens'	X								
Sorbus aria 'Magnifica'	X								
Sorbus auc. 'Edulis'	X	X							
Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling'	X	X		X					
Sorbus aucuparia 'Edulis'	X	X		X				X	
Sorbus dodong	X			X				X	
Sorbus int. 'Brouwers'									
Sorbus latifolia 'Henk Vink'	X			X					X
Sorbus thur. 'Fastigiata'	X								
Tamaris tetendra	X							X	
Tilia americana 'Nova'				X			X		
Tilia cordata 'Greenspire'			X						
Tilia cordata 'Erecta'			X					X	
Tilia cordata 'Rancho'			X					X	
Tilia europaea 'Euchlora'			X					X	
Tilia europaea 'Pallida'			X						
Tilia henryana			X						
Tilia mongolica			X						X
Tilia mongolica 'Harvest Gold'			X						X
Tilia platyphyllos			X						X
Tilia platyphyllos 'Fastigiata'			X						
Tilia tomentosa 'Brabant'			X				X		
Ulmus 'Columella'			X						
Ulmus Laevis			X		X		X		
Ulmus lobel			X						
Ulmus Lutèce			X		X				
Ulmus resista 'Sapporo Autumn Gold'			X						X
Zelkova serrata 'Green Vase'			X						X
Zelkova serrata 'Fastigiata'			X					X	

Plante Bleue

Certificat

attribué à

SARL PÉPINIÈRES DE TORTEFONTAINE

FERME ABBAYE DE DOMMARTIN HAMEAU DU MOLINEL
62140 TORTEFONTAINE

N° SIRET : 440 905 420 00012

OCACIA

certifie que l’entreprise susmentionnée
a été évaluée et jugée conforme aux exigences du

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE NATIONAL DE LA CERTIFICATION HORTICOLE

reconnue équivalente à la certification environnementale de niveau 2
pour l’activité d’horticulture ornementale de l’exploitation par arrêté du 16 février 2012 .

Domaine d’activité
Production d’arbres et d’arbustes fruitiers et d’ornement

**Sous réserve du respect continu et satisfaisant
des exigences au sein de l’entreprise, ce certificat est valable
du 27/09/2025 au 26/09/2028.**

Fait à Paris.

Certificat CEH-2-00156_4
Version n° 1

Fabien ZEDDE
Directeur d’OCACIA

Association OCACIA 118, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS - Association loi 1901 - n° siret : 429 539 174 00012 - Code APE 7120 B .
Téléphone : 01 56 56 60 50 / ocacia@ocacia.fr

Notre production d'arbres pour réaliser vos plantations de qualité

Pépinières de Tortefontaine SCEA Ferme de l'Abbaye de Dommartin

2, Hameau du Molinel - 62140 Tortefontaine

Tél. 03 21 81 71 05

info@pepinieretortefontaine.com

www.pepinieretortefontaine.com

